



Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Naše č. j.: MUST/024464/2026/ŽP/Před, **I-2564**
Sp. zn.: MUST/005988/2026/5

Vyřizuje: Ing. Michal Předota
Telefon: 383 700 271
E-mail: michal.predota@mu-st.cz

Obec Mečichov
Mečichov 3
387 36 Mečichov

Datum: 22.05.2026
Vypraveno:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

na základě žádosti **obce Mečichov**, Mečichov 3, 387 36 Mečichov, IČ 00251470,

I. prodlužuje

dle § 198 stavebního zákona, **platnost stavebního povolení** stavby

„Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“,

na dobu **do čtyř let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, č. j. MUST/040426/2021/ŽP/Před, ze dne 27.09.2021. Rozhodnutím č. j. MUST/003028/2024/ŽP/Před, ze dne 17.01.2024, byla prodloužena platnost stavebního povolení na dobu dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Umístění a popis stavby:

Předmětem záměru je vybudování nové ČOV, kanalizačního řadu, kanalizačních přípojek, vodovodní přípojky k ČOV a zpevněných ploch v obci Mečichov. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 9/1, 9/2, 20/1, 21, 86/1, 89/3, 90/2, 102/3, 170/4, 495/2, 574/4, 670/3, 680/3, 739/1, 741/7, 808/1, 808/2, 808/5, 808/6, 808/7, 811/1, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 824, 825, 830, 842, 847, 848, 860/13, 860/17, 860/20, 860/21, 860/23, 860/35, 860/38, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 863/5, 863/6, 867/4, 870/3, 871, 877, 878/1, 880/1, 900/10, 900/76, 900/77, 900/78, 900/79, 900/80, 900/82, 934/1, 934/4, 934/5, 2358/1, 2358/12, 2358/13, 2358/14, 2358/15, 2358/16, 2358/17, 2358/18, 2359/4, 2359/5, 2359/10, 2359/11, 2359/35, 2359/36, 2359/39, 2359/41, 2361, 2362, 2363/6, 2364/2, 2364/3, 2364/29, 2364/30, 2364/39, 2364/41, 2364/42, 2364/43, 2364/49, 2364/50, 2364/52, 2364/55, 2364/56, 2366/1, 2368/1, 2374/16, 2379/2, 2383/1, 2386, 2387, 2389, st. 66/1 a st. 99 v k. ú. Mečichov.

Stavba je členěna na pět stavebních objektů – SO 01 Kanalizační řady, SO 02 Čistírna odpadních vod, SO 03 Kanalizační přípojky, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Zpevněné plochy.

SO 01 – Kanalizační řady

Jedná se o novostavbu gravitačních kanalizačních řadů splaškové kanalizace v obci Mečichov. Stávající kanalizační potrubí bude ponecháno a bude sloužit jako dešťová kanalizace. Kanalizační řady jsou navrženy z plastového potrubí PP SN16 DN 300 – korugované o celkové délce 4669 m (řad „A“ až „W“), doplněné betonovými prefabrikovanými kanalizačními šachtami DN 1000 s pojízdným poklopem DN 400 (celkem 131 ks). Potrubí bude uloženo na pískové lože a bude obsypáno štěrkokopískem. Nad potrubí bude umístěna výstražná folie. V místě živičné vozovky bude zásyp štěrkokopískem se zhutněním po vrstvách a v místě travnaté plochy bude proveden zemní zásyp s hutněním po vrstvách. Kanalizační řady budou zaústěny do nové biologické ČOV. Kanalizační řady budou křížit drobné vodní toky IDVT 10274517, IDVT 10269452 a IDVT 10273043.

SO 02 – Čistírna odpadních vod

Jedná se o výstavbu nové biologické ČOV a technického objektu na pozemku p. č. 934/1, 934/4 a 934/5 v k. ú. Mečichov. ČOV o kapacitě 350 EO je navržena jako železobetonová podzemní nádrž, osazená typovou technologií. Nádrž ČOV bude osazena na železobetonovou základovou desku. Nad ČOV bude provedena nadbetonávka pro přitížení proti vzltlaku spodní vody. V místě nátoky na ČOV bude osazena čerpací betonová prefabrikovaná šachta DN 1500 s pojízdným poklopem. Do čerpací šachty bude zaústěno nátokové potrubí z nově vybudovaných kanalizačních řadů. Z šachty bude vedeno tlakové potrubí do nádrže ČOV. Dále bude z šachty vedeno potrubí bezpečnostního přepadu PP SN16 DN 200 – korugované. V místě odtoku z ČOV bude osazena revizní šachta DN 1000, kde bude umístěn Parshallův žlab. Z šachty povede odtokové potrubí PP SN16 DN 200 – korugované, které bude v místě zaústění do Mečichovského potoka ukončeno šikmým kamenným čelem. Na toto potrubí bude napojen bezpečnostní přepad. Technický objekt je navržen zděný, založený na betonových základových pasech o rozměrech 4,0 x 7,0 x 4,2 m (š. x d. x v.). V technickém objektu bude osazena doplňková technologie ČOV a je zde navržena vstupní chodba, WC a sklad. K objektu bude vedena přípojka vody a přípojka NN, která bude zakončena rozvaděčem umístěným na stěně vstupní chodby. Celý areál ČOV bude oplocen.

SO 03 – Kanalizační přípojky

Jedná se o novostavbu kanalizačních přípojek splaškové kanalizace v obci Mečichov. Celkem bude realizováno 125 přípojek v celkové délce 879 m. Kanalizační přípojky jsou navrženy z plastového potrubí PP SN16 DN 200 – korugované, na potrubí kanalizačních řadů budou napojeny odbočkou nebo přímo v betonových prefabrikovaných šachtách. Potrubí bude uloženo na pískové lože a bude obsypáno štěrkokopískem. Nad potrubí bude umístěna výstražná folie. V místě živičné vozovky bude zásyp štěrkokopískem se zhutněním po vrstvách a v místě travnaté plochy bude proveden zemní zásyp s hutněním po vrstvách.

SO 04 – Vodovodní přípojka

Jedná se o novostavbu vodovodní přípojky pro napojení objektu nové ČOV. Nová přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad. Vodovodní přípojka bude realizována z plastového potrubí PE 100RC – DN 63x5,8 – SDR11 PN16 v celkové délce 169 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože a bude proveden obsyp potrubí. Nad potrubí bude umístěna výstražná folie. V místě živičné vozovky bude zásyp štěrkokopískem se zhutněním po vrstvách a v místě travnaté plochy bude proveden zemní zásyp s hutněním po vrstvách.

SO 05 – Zpevněné plochy

Jedná se o úpravu stávající nezpevněné komunikace k novému areálu ČOV, která bude upravena novým živičným povrchem o celkové ploše 350 m². Dále se jedná o nové plochy z betonové zámkové dlažby v rámci areálu ČOV o celkové ploše 145 m². Živičná vozovka je navržena délky 71,5 m a šířky 3,5 m. V místě stávajícího sjezdu ze silnice III. třídy je šířka vozovky 6 m v délce 11 m. Jsou zde osazeny směrové sloupky Z11c a Z11d. Vozovka je ohraničena zpevněnou krajnicí š. 400 mm. Zpevněná plocha v areálu ČOV je navržena z betonové zámkové dlažby. Plocha bude ohraničena betonovými silničními obrubníky.

Stavbou dotčené pozemky:

p. č. 9/1, 9/2, 20/1, 21, 86/1, 89/3, 90/2, 102/3, 170/4, 495/2, 574/4, 670/3, 680/3, 739/1, 741/7, 808/1, 808/2, 808/5, 808/6, 808/7, 811/1, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 824, 825, 830, 842, 847, 848, 860/13, 860/17, 860/20, 860/21, 860/23, 860/35, 860/38, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 863/5, 863/6, 867/4, 870/3, 871, 877, 878/1, 880/1, 900/10, 900/76, 900/77, 900/78, 900/79, 900/80, 900/82, 934/1, 934/4, 934/5, 2358/1, 2358/12, 2358/13, 2358/14, 2358/15, 2358/16, 2358/17, 2358/18, 2359/4, 2359/5, 2359/10, 2359/11, 2359/35, 2359/36, 2359/39, 2359/41, 2361, 2362, 2363/6, 2364/2, 2364/3, 2364/29, 2364/30, 2364/39, 2364/41, 2364/42, 2364/43, 2364/49, 2364/50, 2364/52, 2364/55, 2364/56, 2366/1, 2368/1, 2374/16, 2379/2, 2383/1, 2386, 2387, 2389, st. 66/1 a st. 99 v k. ú. Mečichov

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):
Areál ČOV: 1118797, 798161
Místo vyústění: 1118788, 798197

Ostatní podklady a podmínky, za kterých byla stavba povolena, zůstávají beze změny.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov, IČ 00251470

Odůvodnění:

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 05.02.2026 žádost obce Mečichov, o prodloužení platnosti stavebního povolení ve věci záměru „Splásková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“. Vzhledem k finanční nákladnosti stavby, nezískání finančních prostředků z dotačních programů a nedostatku finančních prostředků z vlastního rozpočtu obce nebylo možné v termínu do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení stavbu zahájit.

Na základě podané žádosti byly účastníci řízení a dotčené orgány státní správy vyrozuměni písemností ze dne 08.04.2026, č. j. MUST/005988/2026/ŽP/Před. Zároveň bylo vyrozumění vyvěšeno formou veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Strakonice a obecního úřadu Mečichov po dobu patnácti dnů. Oznámení bylo po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Okruh účastníků správního řízení o povolení stavby byl stanoven v souladu s § 182 stavebního zákona.

Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námítky nebo připomínky do 15 dnů po obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany účastníků řízení, které by bránily vydání povolení prodloužení platnosti stavebního povolení ve věci záměru „Splásková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost, zhodnotil všechny skutečnosti a rozhodl o prodloužení platnosti stavebního povolení na dobu do čtyř let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve výši 2.000,- Kč dle položky 18 odst. 3 Přílohy Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 20.05.2026 (VS 7021364470).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Strakonice. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru

Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Rozdělovník:

Obec Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov – DS
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice – DS
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice – DS
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice – DS
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – DS
Gas Distribution s.r.o., Vrbenská 2769/2, 370 01 České Budějovice – DS
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – DS
Eva Slezáková, Pod Vinicí 1040, 388 01 Blatná
Eva Dvořáková, Nad Lomnicí 1256, 388 01 Blatná
František Mašek, Mečichov 34, 387 36 Mečichov
Kamil Kučera, Mečichov 8, 387 36 Mečichov
Radek Boháč, Mečichov 89, 387 36 Mečichov – DS
Lenka Pavlínová, Prachnerova 642/10, 150 00 Praha 5
Karel Malý, Družstevní 354, 333 01 Stod
Zemědělské družstvo Třebohostice, Třebohostice 58, 387 37 Třebohostice – DS
Jana Kolářová, Bahenní 1396, 386 01 Strakonice
Iveta Nová, Mečichov 25, 387 36 Mečichov
Petr Hrba, Mečichov 6, 387 36 Mečichov
Veronika Pecková, Mečichov 126, 387 36 Mečichov
Mgr. Marta Frantová, Třebohostice 2, 387 37 Třebohostice
Pavla Frantová, Na Hrázi 222, 386 01 Strakonice
Marie Krejčová, Klínovice 29, 386 01 Chrástovice
Petr Finěk, Mečichov 99, 387 36 Mečichov
Mgr. Růžena Hrdličková, Velké Hydčice 86, 341 01 Velké Hydčice
Karel Maroušek, Třebohostice 46, 387 37 Třebohostice
Pavel Slanec, Mečichov 121, 387 36 Mečichov
Marie Toufarová, Velký vrch 953, 388 01 Blatná
Evžen Novák, Mečichov 124, 387 36 Mečichov
Irena Nováková, Mečichov 124, 387 36 Mečichov
Ing. Petr Vitásek, Dvořákova 2645/45, 750 02 Přerov – DS
Milan Kareš, Komušín 70, 341 01 Horažďovice
Josef Maroušek, Mečichov 93, 387 36 Mečichov
Statek Blatná a.s., Harmonická 1415/17, 158 00 Praha 5 – DS
Milada Klasová, Mečichov 36, 387 36 Mečichov
František Beran, Mečichov 29, 387 36 Mečichov
Jaroslav Kloud, Krále Jiřího z Poděbrad 819, 386 01 Strakonice
Bc. Jitka Panská, Na Ohradě 93, 386 01 Strakonice
Marie Sládková, Arch. Dubského 388, 386 01 Strakonice
František Polan, Mečichov 63, 387 36 Mečichov
Zdeněk Polan, Tymákov 395, 332 01 Tymákov
Václav Valenta, Mečichov 22, 387 36 Mečichov
Richard Šneberger, Malý vrch 707, 388 01 Blatná
Josef Křivanec, Mečichov 72, 387 36 Mečichov
Ing. Ivana Fleissigová, Mečichov 127, 387 36 Mečichov
Hana Klecánová, Vrbice 23, 384 73 Vrbice
Petr Slanec, Mečichov 27, 387 36 Mečichov
Kristýna Balková, Záboří 17, 387 34 Záboří
Vladimír Hampl, Bernolákova 1226/2, 142 00 Praha 4
Jaroslav Joch, Třebeč 3, 373 12 Borovany – DS
Hana Klečková, Mečichov 39, 387 36 Mečichov
Vladimír Kuchta, Mečichov 38, 387 36 Mečichov – DS
Jitka Kuchtová, Mečichov 38, 387 36 Mečichov

Sandra Potužáková, Petrovice u Sušice 80, 342 01 Petrovice u Sušice
Václav Šilhavý, Mečichov 38, 387 36 Mečichov
Milena Šilhavá, Mečichov 38, 387 36 Mečichov
Jessica Švarcová, Mečichov 38, 387 36 Mečichov

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

p. č. 2, 6, 9/3, 9/4, 9/6, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 14/4, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 16/4, 16/6, 17, 17/1, 19, 25, 27, 37, 39, 41/1, 43/1, 43/2, 46/1, 47, 51, 55/1, 62/1, 62/2, 63/2, 66, 67, 68, 68/2, 74/1, 74/4, 75/2, 78, 79/2, 83/2, 86/6, 86/7, 86/9, 88, 92/2, 92/4, 100/1, 106/4, 109/3, 125, 126/2, 126/3, 127/1, 128, 133, 141, 142/1, 142/2, 144, 145/2, 147/1, 147/5, 147/6, 147/7, 152, 164/1, 164/3, 164/9, 167/4, 168/1, 168/2, 169, 170/1, 173/1, 173/2, 174/1, 494, 496/2, 499, 574/3, 737, 738, 739/2, 739/3, 739/5, 740/3, 741/8, 808/3, 808/4, 811/2, 811/4, 816, 844, 849, 850, 860/14, 860/16, 860/19, 860/39, 864, 865, 869/3, 869/4, 869/5, 870/2, 873, 900/7, 900/12, 900/17, 900/63, 900/75, 900/93, 900/94, 900/95, 2358/6, 2358/9, 2358/19, 2358/22, 2358/23, 2358/24, 2358/26, 2358/27, 2358/31, 2358/32, 2359/1, 2364/40, 2364/44, 2364/48, 2366/2, 2388, 2396, 2398, 2400, 2401, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, st. 1/2, st. 2/1, st. 2/2, st. 3, st. 4, st. 5, st. 6/1, st. 6/2, st. 6/3, st. 7/1, st. 8, st. 9/1, st. 10/1, st. 11, st. 13, st. 14/1, st. 15, st. 18, st. 19, st. 20/1, st. 20/2, st. 21/1, st. 21/2, st. 22, st. 23, st. 24, st. 26, st. 27, st. 28, st. 30, st. 31, st. 33, st. 34, st. 36, st. 37, st. 38, st. 39, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44, st. 46/1, st. 46/2, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 50, st. 51, st. 52/1, st. 53, st. 54/1, st. 54/2, st. 55/1, st. 56, st. 57, st. 58/1, st. 58/2, st. 59, st. 60, st. 63, st. 64/1, st. 64/2, st. 64/3, st. 66/2, st. 67, st. 68/1, st. 69, st. 71, st. 72, st. 73, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77, st. 78, st. 79, st. 80, st. 81, st. 82, st. 84, st. 85, st. 86, st. 87, st. 94, st. 95, st. 97, st. 98/1, st. 98/2, st. 100, st. 101, st. 102, st. 103, st. 106, st. 107, st. 109, st. 111, st. 115/1, st. 119/1, st. 120/2, st. 121/2, st. 122, st. 136, st. 156, st. 166 v k. ú. Mečichov

Dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice – vlastní

Ostatní

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)

Obec Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov – DS (na úřední desku)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice a obce Mečichov. Rozhodnutí bude po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí